

activia
mobilier urbain



CONCEPTEUR & FABRICANT

CONTACT@ACTIVIA-MOBILIER-URBAIN.FR |
01.46.81.08.34 | WWW.ACTIVIA-MOBILIER-URBAIN.FR



Ensemble, Préparons aujourd’hui l’avenir de nos générations futures !

En tant que concepteur et fabricant français depuis 25 ans, notre volonté a toujours été de permettre aux différents acteurs de l’environnement urbain, de pouvoir imaginer et créer des aménagements esthétiques, techniques, qualitatifs et durables.

Notre force réside dans la **maîtrise complète du processus de fabrication**: de l’étude et du design, jusqu’à la réalisation finale. Cette intégration nous permet d’apporter des réponses sur mesure, alliant fonctionnalité, esthétisme et robustesse.

La **durabilité** est au centre de notre démarche. Tous nos produits sont protégés contre la corrosion grâce à un traitement par **galvanisation à chaud**, offrant une résistance exceptionnelle aux conditions

climatiques et à l’usure du temps. Cette exigence technique garantit à nos clients un mobilier fiable, pensé pour durer et réduire les besoins de maintenance.

Nous nous engageons également dans une **démarche environnementale responsable**. Nos choix de conception privilient les matériaux recyclables et les procédés de fabrication respectueux de l’environnement. Notre objectif est clair: proposer des solutions qui participent à la valorisation et à l’embellissement des espaces publics tout en réduisant l’empreinte écologique.

Choisir ACTIVIA, c'est bénéficier de l'expertise d'un **partenaire fabricant** qui place l'innovation, la qualité et le respect de l'environnement au cœur de ses valeurs.

**Suivez-nous sur
les réseaux sociaux :**



@activiamobilierurbain



Activia mobilier urbain



04

Présentation

Bureau d'études	4
Traitements de l'acier	5
Matériaux	6
Teintes	8

11

Voirie

Arceaux	12
Barrières	15
Bornes	30
Épingles	42
Étriers	44
Potelets	47



55

Repos & propreté

Assises	56
Cendriers	83
Corbeilles	86
Tables	102

143

Espaces verts

Bacs & jardinières	144
Corsets	151
Fontaines	153
Grilles d'arbres	155
Protections	158

109

Parking

Chasses roues	110
Limiteurs d'accès	113
Marquages	120
Ralentisseurs	123
Abris & Supports vélos & trottinettes	125


164

Ludiques

176

C.G.V.

Bureau d'études



Nous sommes partenaires,
soyons innovants, créons nos paysages urbains avec passion !

En marge des produits contractuels, il était impératif que nos services puissent désormais vous orienter vers des finitions sur-mesure afin de vous démarquer, avec par exemple la découpe laser au gré de vos envies.

Le rôle de conseiller faisant partie intégrante de notre métier, toute notre équipe est à votre disposition pour vous apporter les informations nécessaires à la bonne implantation de vos mobiliers dans le respect de normes en vigueur, aussi bien dans l'utilisation de matériaux conformes, mais aussi dans le respect de la législation.

Traitements de l'acier

Galvanisation

C'est en 1741 qu'un chimiste français nommé Malouin découvrit pour la première fois qu'un revêtement de zinc protégeait l'acier de la rouille. Aujourd'hui, ce procédé est la galvanisation. Le principe de la galvanisation à chaud au trempé est de plonger une pièce en acier dans un bain de zinc à une température de 450 °C environ. Le zinc pénètre alors dans l'acier puis le recouvre pour assurer une meilleure protection.

La très faible corrosion du zinc permet aux produits en acier galvanisé d'avoir une durée de vie très importante. En effet, en milieu atmosphérique la corrosion du zinc est de 1 à 3 microns par an ce qui lui donne une durée de vie allant de 25 à 30 ans. C'est pour cela que nous garantissons contre la rouille tous nos produits en acier pendant 15 ans en milieu atmosphérique.

Les procédés traditionnels d'application d'une protection par projection sur la surface de l'acier ne protègent pas les parties inaccessibles. La galvanisation à chaud en revanche garantit une protection complète aussi bien interne qu'externe et une répartition homogène du zinc sur la surface quelle que soit la forme du produit.

Une protection physique est apportée par le revêtement de zinc qui agit comme une barrière contre la corrosion.

Le zinc apporte également une protection électrochimique due au pouvoir sacrificiel du zinc en cas de blessure du revêtement. De plus, sa longévité exceptionnelle et l'absence de maintenance lui permettent d'être très économique comparé aux autres types de produits.

Thermolaquage

C'est dans les années 60 que le thermolaquage est apparu dans le milieu industriel. Aujourd'hui, il remplace les peintures liquides très polluantes.

Le thermolaquage consiste à projeter au pistolet une peinture en poudre faite à base de liant et chargée électrostatiquement. Cette peinture est cuite à une température de 200 °C environ ce qui permet la polymérisation du revêtement en une fine couche très résistante. Ce procédé apporte donc souplesse, couleur, brillance et surtout une grande longévité à la peinture. Ce sont des peintures pour extérieur possédant une très grande résistance aux UV et ayant un large choix de teintes RAL ou AKZO NOBEL.

L'addition des solvants est obligatoire pour la fabrication des peintures liquides. Or, l'aspect le plus néfaste de cette peinture réside dans l'évaporation des solvants qui la composent, tant à l'application qu'au séchage. C'est pourquoi les Pouvoirs Publics et les industriels, pour lutter contre la pollution atmosphérique ont décidé, d'appliquer de la peinture en poudre.

Les peintures en poudres sont totalement sans solvant, de plus elles sont en partie recyclables. C'est donc une peinture propre, esthétique et résistante.

Matériaux

Métaux

Acier

L'acier est un alliage résultant d'une transformation de matières premières naturelles, tirées du sol ou recyclées. Les conditions matérielles de cette transformation entraînent la présence dans sa composition d'une faible proportion d'autres éléments (phosphore, soufre) considérés comme des impuretés. Suivant la qualité d'acier que l'on veut obtenir, il est possible d'abaisser le pourcentage de ces impuretés au cours de l'élaboration, ou au contraire de l'augmenter pour obtenir des propriétés particulières. L'acier peut également contenir d'autres éléments issus de son élaboration ou ajoutés volontairement, en vue d'ajuster sa composition chimique, et par conséquent, ses caractéristiques mécaniques.

Fonte

La fonte est un alliage métallique dont l'élément essentiel est le fer, et dont la teneur en carbone est supérieure à 2 %. Il est à noter que la présence de fortes teneurs en éléments carburigènes peut modifier cette limite de la teneur en carbone. Dans la pratique, les pourcentages de carbone se situent le plus souvent entre 3 et 4 %. Elles se distinguent des autres alliages par leur excellente coulabilité.

Inox

L'inox est un métal constitué de divers éléments. Le principal élément d'alliage est le fer (plus de 50 %), c'est la base de l'acier inoxydable. Les autres éléments ont également leur fonction propre, le nickel assure la stabilité et la solidité, le chrome et le molybdène une résistance supplémentaire à la rouille dans des conditions extrêmes comme des endroits fortement pollués. Le type 304 apporte une fine couche d'oxyde de chrome et éventuellement d'oxyde de molybdène comme protection antirouille.

Bois



Robinier

Ce bois feuillu de couleur jaune-brun a été sélectionné par Activia pour ses qualités remarquables de résistance. Ce bois européen se présente comme l'unique feuillu à être classé dans l'échelle de la durabilité I et II. De ce fait, il bénéficie des labels PEFC et FSC. Appelé communément faux-acacia, le robinier a une densité moyenne de 750kg/m3. Sans lasure, il s'orientera vers un coloris gris noir comme tout bois exposé à l'extérieur. Ce bois est naturellement classe IV.



Pin traité classe IV

Ses qualités mécaniques et physiques remarquables en font l'essence résineuse idéale pour le traitement par imprégnation. Sa tonalité verte s'intègre parfaitement dans l'environnement. En provenance à 90 % des pays nordiques, ces bois bénéficient d'une pousse lente qui leur assure des fibres denses et leur garantit une qualité optimale. Ce bois reçoit un traitement autoclave Classe IV après usinage.



Sapelli

Bois brun rosâtre à brun rouge cuivré. Odeur de cèdre. Le sapelli est un bois d'une durabilité naturelle, les résistances aux champignons et aux termites correspondent à des utilisations sous un climat tempéré. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation et s'adapte très bien dans tout type d'environnement.



Chêne

Matériau noble par excellence, le chêne français se distingue par sa solidité exceptionnelle. Choisi pour son authenticité et sa résistance, il apporte aux espaces publics une touche à la fois chaleureuse et durable. Issu de forêts gérées de manière responsable, le chêne français allie esthétique intemporelle et respect de l'environnement. Sa densité élevée lui confère une longue durée de vie.

Plastique recyclé

Chaque jour, les français jettent entre 40 et 50 millions de bouteilles et flacons en plastique. Ce qui représente environ 1000 tonnes.

Dans une démarche volontaire et dans un souci de préserver la qualité de l'environnement, vous pouvez participer à la valorisation des déchets ménagers de façon concrète en choisissant nos équipements en plastique recyclé.

Écologique

- Matériau 100% recyclé et recyclable.
- Une participation concrète pour préserver nos ressources naturelles.
- Une alternative aux équipements en bois, béton, métal...
- Un mode de fabrication économique en énergie.
- Aucune utilisation de produits chimiques pendant toute la durée de vie du produit.

Sans entretien

- Ne nécessite ni ponçage, ni peinture avec une excellente résistance aux U.V.
- Ne ternit pas.
- Aucune corrosion.

Sécurité

- Matériau très dense et résistant (ne se fend pas, pas d'écharde).
- Inerte chimiquement.
- Angles chanfreinés et/ou moulés.

Économique

- Durée d'utilisation supérieure à 30 ans.
- Prix d'achat compétitif.
- Pas de coût d'entretien.

Anti-vandalisme

- Excellente résistance aux chocs.
- Matériau non-combustible.
- Anti-tag.

Imputrescible

- La matière résiste aux pollutions, aux intempéries et aux ambiances salines.
- Anti-mousse.

Béton

Matériau intemporel et robuste, le béton s'impose comme un incontournable du mobilier urbain. Sa grande résistance mécanique et sa capacité à affronter les conditions climatiques les plus exigeantes en font un allié de choix pour l'aménagement des espaces publics.

Malléable et créatif, il permet des formes variées et modernes, tout en conservant une solidité incomparable. Sa durabilité et sa facilité d'entretien garantissent des installations fiables et esthétiques, pensées pour accompagner la vie urbaine sur le long terme.

Choisir le béton, c'est faire le pari d'un mobilier à la fois design, pérenne et respectueux de l'environnement.



Teintes



Pour tous RAL hors standard sur les mobiliers en acier, prévoir un minimum de 5 pièces ou une plus value de 150 HT par RAL (tarif indicatif révisable chaque année).

Acier RAL standard

	RAL 1023 Jaune trafic		RAL 7015 Gris ardoise
	RAL 3004 Rouge pourpre		RAL 7016 Gris anthracite
	RAL 3020 Rouge trafic		RAL 7037 Gris poussiére
	RAL 5010 Bleu gentiane		RAL 7044 Gris soie
	RAL 6005 Vert mousse		RAL 8017 Brun chocolat
	RAL 6007 Vert Bouteille		RAL 9005 Noir profond
	RAL 6009 Vert sapin		RAL 9010 Blanc pur
	RAL 6018 Vert jaune		RAL 9006 Aluminium blanc

Acier Pastel (standard)

(Pour les mobiliers « école »)

	RAL 5024		RAL 1017
	RAL 3012		RAL 6019



Acier Sablées standard



Gris 900
Sablé SW302F



Mars 2525 (aspect corten)
Sablé YX355F

Béton teinté



Gris granit



Rouge



Noir graphite



Blanc



Jaune



Vert



Ocre



Orange



Bleu



Anthracite



Marron



Noir



Corten

Polyéthylène rotomoulé - Pots



Vert



Gris



Ecru



Bordeaux



Blanc



Mars



Bronze



Bleu nuit



Anthracite



Crème



Beige



Verre poli



Noir



Taupe





VOIRIE



Arceaux	12
Barrières	15
Bornes	30
Épingles	42
Étriers	44
Potelets	47



Potelet Salto

à sceller, p.52
D : Ø60,3mm, Ø76,1mm,
Ø88,9 mm, Ø101,6 mm ou
Ø114,3 mm.

Barrière Saint Anne d'Oléron

sur platines, p.15
L : 1000 mm ou 1500 mm
H : 1000 mm.

Arceaux




Arceau renforcé

à sceller, p.14

L: 1000, 1500 ou 2000 mm.


Arceau **Angle renforcé** à sceller ou sur platines



Dimensions :
Longueur : 600 x 600 mm.
Diamètre : Ø60,3 mm.
Hauteurs : 900 mm ou 1200 mm.



Arceau **Atlantide** à sceller ou sur platines



Dimensions :
Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Tube : 50 x 50 mm.
Hauteurs : 900 mm ou 1200 mm.

Arceau **Barreaudé** à sceller ou sur platines



Dimensions :
Longueurs : 1000, 1500 mm ou 2000 mm.
Diamètres : Ø48,3 ou Ø60,3 mm.
Hauteurs : 1000 mm ou 1200 mm.




Arceau simple
à sceller, p.14
L : 1000 mm, 1500 mm
ou 2000 mm.



ARCEAUX


Arceau Renforcé
à sceller, sur platines ou amovible



Dimensions :
Longueurs : 1000, 1500 mm ou 2000 mm.
Diamètres : Ø48,3 ou Ø60,3 mm.
Hauteurs : 900 mm ou 1200 mm.



Arceau Simple
à sceller ou sur platines



Dimensions :
Longueurs : 1000, 1500 mm ou 2000 mm.
Diamètres : Ø48,3 ou Ø60,3 mm.
Hauteurs : 900 mm ou 1200 mm.



Barrières



**Barrière Lorraine
triple**
à sceller, p.25
L : 1850 mm.



Barrière Losange
à sceller, p.26
L : 1000 mm, 1500 mm,
1550 mm ou 2000 mm.


Barrière Aléa



Dimensions :

Longueurs : 1080 mm ou 1580 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière Aquitaine



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.


Barrière Aquitaine barreaudée



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.

Barrière Ardèche




Dimensions :

Longueurs : 1080 mm ou 1600 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.



Barrière Ariège


NOUVEAU



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière Atlantique



Dimensions :

Longueurs : 800 mm, 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.

Barrière Atlantide Mahault



Dimensions :

Longueurs : 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière Atlantide grillagée



Dimensions :

Longueurs : 1500 mm ou 1750 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.



Barrière Saint Anne d'Oléron

à sceller, p.28

L : 1000 mm ou 1500 mm.

BARRIÈRES

Barrière **Atlantide station**




sur
platines

Dimensions :

Longueurs : 1500 mm ou 1750 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière **Charente**



tête boule



amovible




sur
platines

Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière Croix de Saint André




Dimensions :

Longueurs : 840 mm, 1000 mm, 1500 mm, 1640 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.



C.S.A. double main courante



Dimensions :

Longueurs : 840 mm, 1000 mm, 1500 mm, 1640 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.




C.S.A. Florale



Dimensions :

Longueurs : 840 mm, 1000 mm, 1500 mm, 1640 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.



Barrière Diagonale



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.


Barrière Equinox



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.


Barrière Essonne



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.

Barrière Essonne Florale



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.



Barrière Garonne Double,
à sceller, p.22
L : 1190 mm.

Garde-corps **Emboîtable**



Dimensions :

Variantes : Barrière intermédiaire & barrière finale.
Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière **Fosses**




NOUVEAU

Dimensions :


Longueurs : 1170 mm ou 1630 mm.
Hauteur hors sol : 1200 mm.

Barrière Garonne


**Dimensions :**

Longueur : 1190 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière Garonne Simple



Barrière Garonne Double

**Dimensions :**


Longueurs : 1940 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Complément Garonne

**Dimensions :**

Longueurs : 200 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière **Horizon 2**



Dimensions :

Longueurs : 500 mm, 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.

Barrière **Horizon 3**



Dimensions :

Longueurs : 500 mm, 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.



Barrière Océane, p.27
L : 1000 mm, 1500 mm
ou 2000 mm.

Barrière **Île de France**



Dimensions :

Mains courantes : 40 x 20 mm, 60 x 30 mm,
80 x 40 mm.
Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.


Barrière Loiret

**Dimensions :**


Longueurs : 840 mm, 1000 mm, 1500 mm, 1640 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.



Barrière Lorraine

**Dimensions :**

Longueur : 750 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

**Barrière Atlantide****grillagée, p.17**

L : 1500 mm ou 1750 mm.

**Barrière Loiret**

à sceller, p.24

L : 840 mm, 1000 mm,

1500 mm, 1640 mm ou 2000 mm.



Barrière Saint Anne d'Oléron
à sceller, p.28
L:1000 mm ou 1500 mm.

Barrière **Lorraine double**




Dimensions :

Longueur : 1300 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.



Barrière **Lorraine triple**



Dimensions :

Longueur : 1850 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.



BARRIÈRES

Barrière Losange Florale



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm, 1550 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière Losange




Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm, 1550 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.



Barrière **Morbihan**

NOUVEAU



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.

Barrière **Océane**



Barrière **Pierrefonds**



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Barrière **Rhône**




Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.



Barrière Saint Anne d'Oléron



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.



Barrière Soleil



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 970 mm.

Barrière S.A.O Florale




Dimensions :

Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 900 mm.




Barrière de Sécurité



Option :
Remorque pour faciliter
le transport.

Dimensions :
Longueur : 2000 mm.
14 barreaux.

Barrière de sécurité **Mobile 1200 & Mobile 2000**



Dimensions :
Longueur : 1200 mm.


Dimensions :
Longueur : 2000 mm.

Bornes



**Borne Galéa
Escamotable**, p.31
Ø x H :
Ø193,7 mm x 650 mm.

Borne Atlantide



Dimensions :

Section : 150 x 150 mm ou 200 x 200 mm.


Borne Galéa



Dimensions :

Diamètres : Ø168 mm, Ø193,7 mm, Ø219 mm ou Ø244,5 mm.

Borne Galéa Escamotable



Dimensions :

Ø x H : Ø193,7 mm x 650 mm.
Manuelle : remontée manuelle.
Semi-auto : remontée assistée par verin à gaz.

Borne Gorge



Dimensions :

Diamètres : Ø139,7 mm, Ø168 mm ou Ø219 mm.

BORNES



Borne Megève

p.33

Diamètre à la base :
Ø240 mm

Borne 2 Gorges



Dimensions :

Diamètres : Ø139,7 mm, Ø168 mm ou Ø219 mm.

Borne 3 Gorges



Borne Jupiter



Dimensions :

Diamètres : Ø139,7 mm ou Ø193,7 mm.

Borne Salto



Dimensions :

Diamètre : Ø139,7 mm.





FONTE D'ACIER

Borne Demi-sphère



Dimensions :

Diamètres : Ø300 mm ou Ø400 mm.

Borne Megève



Dimensions :

Diamètre à la base : Ø240 mm.
Hauteur totale : 660 mm.

Borne Menuire



Dimensions :

Diamètre à la base : Ø200 mm
Hauteur totale : 660 mm.



Borne Demi-sphère

p.33

Diamètre : Ø300 mm
ou Ø400 mm



Borne Vieux port, p.34
Diamètres : Ø250 mm, Ø300 mm,
Ø400 mm ou Ø600 mm.

BORNES

Borne **Sphère**



Dimensions :
Diamètres : Ø250 mm, Ø300 mm,
Ø400 mm ou Ø600 mm.

Borne **Vieux port**



Dimensions :
Diamètre à la base : Ø270 mm.
Hauteur hors sol : 300 mm ou 500 mm.



□ BOIS

Borne **Lilas**



Dimensions :

L x l : 140 x 140 mm.
Hauteurs : 750 mm, 1000 mm,
1250 mm ou 1500 mm.



plusieurs choix de forme

Borne **Olivier**



Dimensions :

Diamètre : Ø150 mm.
Hauteurs : 750 mm, 1000 mm, 1250 mm
ou 1500 mm.

INOX

Borne **Ambre**



Dimensions :

Diamètres : Ø139,7 mm, Ø154 mm,
Ø204 mm ou Ø254 mm.

Variantes : Inox 304 L ou 316 L.

Borne **Ambre** **Escamotable**

NOUVEAU



Dimensions :

Diamètre : Ø220 mm.
Hauteur hors-sol : 750 mm ou 500 mm.
Matériau : Inox 304 L.

Borne **Topaze**



Dimensions :

Diamètres : Ø139,7 mm, Ø154 mm,
Ø204 mm ou Ø254 mm.

Variantes : Inox 304 L ou 316 L.

PLASTIQUE RECYCLÉ

Borne **Mood**



Dimensions :

Longueur : 140 mm.
Largeur : 140 mm.
Hauteur : 1400 mm.

Borne **Neo**



Dimensions :

Diamètres : Ø100 mm, Ø120 mm, Ø150 mm
ou Ø200 mm.
Hauteurs : 1000 mm ou 1500 mm.



ACIER

Borne Anti-bélier Atlantide



Dimensions :

Section : 150 x 150 mm ou 200 x 200 mm.
Hauteurs : 1600 mm ou 1400 mm.

Borne Anti-bélier Galéa



Dimensions :

Diamètres : Ø168 mm, Ø193,7 mm ou Ø219 mm.
Hauteurs : 1600 mm ou 1400 mm.

Borne Anti-bélier Salto



Dimensions :

Diamètre : Ø139,7 mm.
Hauteurs : 1600 mm ou 1400 mm.

Borne Anti-bélier sans-tête



Dimensions :

Diamètres : Ø139,7 mm, Ø168 mm,
Ø193,7 mm ou Ø219 mm.
Hauteurs : 1600 mm ou 1400 mm.

 BÉTON

Borne **Argola**

NOUVEAU



Dimensions :

Longueurs : 250 mm, 280 mm ou 300 mm.
Hauteurs : 370 mm, 600 mm ou 740 mm.



Borne **Columna**

NOUVEAU



Dimensions :

Diamètre : Ø360 mm.
Hauteur : 740 mm.



Borne **Coov**

NOUVEAU



Dimensions :

Longueur : 1170 mm
Hauteur : 920 mm.



Borne Coov, p.39
L x H : 1170 x 920 mm.

BORNES

Borne **Dass**



NOUVEAU

Dimensions :
Diamètre : Ø680 mm
Hauteur : 1100 mm.



Borne **Febra**



NOUVEAU

Dimensions :
Diamètres : Ø400 mm,
Ø600 mm ou Ø800 mm.



Borne **Mehir**



NOUVEAU

Dimensions :
Largeur : 280 mm.
Hauteur : 715 mm.




Borne **Olie**



NOUVEAU

Dimensions :
Largeur : 250 mm.
Hauteur : 600 mm.





Borne Olie p.40
L x H: 280 x 715 mm

Borne **Ovni**

NOUVEAU



Dimensions :

Diamètres : Ø400 mm, Ø500 mm,
Ø600 mm ou Ø800 mm.
Hauteurs : 230 mm, 280 mm,
330 mm ou 430 mm.



Teintes p.9

Borne **Tetris**

NOUVEAU



Dimensions :

Diamètre : Ø270 mm.
Hauteurs : 600 mm, 700 mm
ou 1000 mm.



Teintes p.9

épingles



Épingle 300, p.43

$\varnothing \times l : \varnothing 48,3 \times$
250 mm ou $\varnothing 60 \text{ mm} \times$
300 mm.

Épingles 300



Dimensions :

Diamètre x largeur : Ø48mm x 250 mm
ou Ø 60 mm x 300 mm.



Épingles 600




Dimensions :

Diamètre x largeur : Ø48 mm x 600 mm
ou Ø 60 mm x 660 mm.



Épingles Atlantide



Dimensions :

Tube : 50 x 50 mm.
Largeur : 500 mm.
Hauteurs : 500 mm, 700 mm, 900 mm ou 1100 mm.
Hauteurs sur platines : 300 mm, 500 mm,
700 mm ou 900 mm.



Épingles 600 sécurité, p.43
Ø x l : Ø48 mm x 600 mm
ou Ø 60 mm x 660 mm

étriers



**Étrier
4 pieds**
Atlantide, p.46
l : 500 x 500 mm.

Étrier 2 pieds

NOUVEAU




Dimensions :

Largeur : 600 x 600 mm.

Diamètres : Ø48,3 mm ou Ø60,3 mm.

Étrier 3 pieds **Atlantide**



Dimensions :


Largeur : 500 x 500 mm.

Tube : 50 x 50 mm.

Hauteurs : 500 mm, 700 mm, 900 mm, 1100 mm.

Hauteurs sur platines : 300 mm, 500 mm, 700 mm ou 900 mm.

Étrier 3 pieds **D'angle**



Dimensions :


Largeur : 600 x 600 mm.

Diamètre : Ø60,3 mm.

Hauteurs : 1200 mm, 900 mm sur platines.



Étrier 3 pieds **Simple**




Dimensions :

Largeur : 600 x 600 mm.

Diamètres : Ø48,3 mm ou Ø60,3 mm.



Étrier 3 pieds **Renforcé**


Dimensions :

Largeur : 600 x 600 mm.
Diamètre : Ø60,3 mm.
Hauteur : 1100 mm.
Hauteur sur platines : 900 mm.



Étrier 4 pieds **Emboitable**


Dimensions :

Largeur : 800 x 800 mm.
Diamètres : Ø48,3 mm ou Ø60,3 mm.
Hauteurs : 900 mm ou 1100 mm
Hauteurs sur platines : 700 mm ou 900 mm.



Étrier 4 pieds **Atlantide**


Dimensions :

Largeur : 500 x 500 mm.
Tube : 50 x 50 mm.
Hauteurs : 500 mm, 700 mm, 900 mm, 1100 mm.
Hauteurs sur platines : 300 mm, 500 mm, 700 mm ou 900 mm.


Étrier 4 pieds **Ouvert**


Dimensions :

Largeur : 800 x 800 mm.
Diamètres : Ø60,3 mm.
Hauteurs : 800 mm, 900 mm ou 1100 mm
Hauteurs sur platines : 600 mm, 700 mm ou 900 mm.



potelets




Potelet Boule

amovible, p.51

Dimensions :

Ø76,1 mm
ou Ø114,3 mm.

Potelet Atlantide carré



Dimensions :
60 x 60 mm ou 70 x 70 mm.

Potelet Accès plus



Potelet Atlantide rectangle



Dimensions :
100 x 50 mm.



- Têtes au choix.
- Couvercle renforcé en tôle larmée.
- Serrure crémone encastrée, verrouillage et déverrouillage par clé Δ de 8 mm.
- Butée en caoutchouc pour la réception et l'amorti du potelet.
- Hauteur 800 mm.

Potelet **Boule**



Dimensions :

Diamètres : Ø76,1 mm ou Ø114,3 mm.



Potelet **3 Gorges**

à sceller, p.51

D : Ø76,1 mm ou Ø114,3 mm.

Potelet **Champs Élysées**



Dimensions :

Diamètre : Ø60 mm.

Potelet **Élégance**



Dimensions :

Diamètres : Ø76,1 mm ou Ø101,6 mm.



Potelet Equinox Zen, p.50

Dimensions :
80 x 80 mm.

POTELETS

Potelet **Equinox Zen**



Dimensions :
80 x 80 mm.

Potelet **Gorge**



Dimensions :
Diamètres : Ø76,1 mm, Ø88,9 mm, Ø101,6 mm
ou Ø114,3 mm.

Potelet 2 Gorges



Potelet 3 Gorges



Dimensions :

Diamètres : Ø76,1 mm ou Ø114,3 mm.

Potelet Jupiter



Dimensions :

Diamètres : Ø60,3 mm, Ø76,1 mm, Ø88,9 mm ou Ø114,3 mm.

Dimensions :

Diamètres : Ø76,1 mm ou Ø114,3 mm.

Potelet Plane



Dimensions :

Diamètres : Ø60,3 mm, Ø76,1 mm, Ø88,9 mm, Ø101,6 mm ou Ø114,3 mm.

Potelet Plume



Dimensions :


Diamètres : Ø76,1 mm ou Ø101,6 mm.

Potelet Salto



Dimensions :

Diamètres : Ø60,3mm, Ø76,1mm, Ø88,9 mm, Ø101,6 mm ou Ø114,3 mm.





Potelet Topaze
à sceller, p.53
D : Ø60,3 mm, Ø76,1 mm, Ø88,9 mm,
Ø104 ou Ø114,3 mm.

INOX

Potelet **Ambre**

Tête plate



Dimensions :

Variantes : Inox 304 L ou 316 L.

Diamètres : Ø60,3 mm, Ø76,1 mm, Ø88,9 mm,
Ø104 mm ou Ø114,3 mm.

Potelet **Topaze**

Tête bombée



Dimensions :

Variantes : Inox 304 L ou 316 L.

Diamètres : Ø60,3 mm, Ø76,1 mm, Ø88,9 mm,
Ø104 mm ou Ø114,3 mm.





REPOS & PROPRETÉ

Assises	56
Cendriers	83
Corbeilles	86
Tables	102



Corbeille Tulipe, p.94
Contenances : 60 ou 80 litres.

**Banc Atlantide avec
accoudoirs, p.59**
L : 1800 mm.

Cendrier Mercure, p.84
H : 950 mm
Contenance : 1,5 litres.

Assises



**Banquette
Atlantide, p.59**

L : 1000 mm ou 1800 mm.

Assis-debout **Atlantide**



Dimensions (H x L x l) : 850 x 1200 x 295 mm.

Assis-debout **Hessant**





Dimensions (H x L x l) : 800 x 2000 x 330 mm.

Assis-debout **Arume**



Dimensions (H x L x l) : 940 x 2000 x 410 mm.





Assis-debout **Métis**



Dimensions (H x L x l) : 850 x 1200 x 300 mm.

Assis-debout **Prime**



Dimensions (H x L x l) : 882 x 1280 x 110 mm.

Banc **Atlantide**
avec accoudoirs



Longueur : 1800 mm.




Banc **Atlantide**
sans accoudoirs



Longueur : 1800 mm.



Banc mixte **Atlantide**



Longueur : 2000 mm.

Banquette **Atlantide**



Longueurs : 1000 mm ou 1800 mm.



ASSISES

Chaise Atlantide



Longueurs : 650 mm ou 1000 mm.



Fauteuil Atlantide




Longueurs : 650 mm ou 1000 mm.



Assis-debout Atlantide, p.57
H x L x l : 850 x 1200 x 295 mm.

ACIER

Banc **Antibes**



Longueur : 2065 mm.
Hauteur d'assise : 430 mm.
RAL : 9006

Banquette **Antibes**



Longueur : 2065 mm.
Hauteur d'assise : 430 mm.
RAL : 9006

INOX

Banc **Boomerang**



Dimensions (H x L x l) : 830 x 1720 x 650 mm.
Inox : 304 L

Banquette **Boomerang**



Dimensions (H x L x l) : 500 x 1720 x 450 mm.
Inox : 304 L

ASSISES

Banc **Arial**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 500 mm.

Banquette **Arial**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 500 mm.

Banc **Atole**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 550 mm.

Banquette **Atole**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 550 mm.

Banc Azur



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 425 mm.



Banc Atole,
p.62
L : 2000 mm.

Banquette Azur



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 425 mm.

Fauteuil Azur



Longueur : 650 mm.
Hauteur d'assise : 425 mm.

ASSISES

Banquette Lagon
pieds centrés, p.64
L : 2000 mm.



Banc **Lagon**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 500 mm.

Chaise longue **Lagon**




Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 500 mm.

Banquette **Lagon** pieds centrés



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 425 mm.

Banquette **Lagon** pieds excentrés



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 425 mm.



Banc Métis



Longueur : 1800 mm.
Hauteur d'assise : 455 mm.



Chaise / Fauteuil Métis



Longueur : 600 mm.
Hauteur d'assise : 455 mm.



Banquette Métis



Longueurs : 1800 mm ou 600 mm.
Hauteur d'assise : 455 mm.



ASSISES

BOIS

Banc **Arume**



Dimensions (H x L x l) : 800 x 2000 x 600 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banquette **Amaryllis**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc **Astide double assise**



Dimensions (H x L x l) : 800 x 2000 x 1200 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc **Evisa**



Dimensions (H x L x l) : 915 x 1650 x 650 mm.
Hauteur d'assise : 425 mm.



Banc Evisa, p.66

H x L x l : 915 x 1650 x 650 mm.

Banc **Fressia**



Dimensions (H x L x l) : 800 x 2000 x 600 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banquette **Giroflée**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.



ASSISES

Banquette **Hellébore**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc **Iris**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.




Banc Jasmin, p.69
L : 2000 mm

Banquette Jasmin



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc Jasmin



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banquette Myosotis



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

ASSISES

□ FONTE ET BOIS

Banc **Angers**



Dimensions (H x L x l) : 785 x 2000 x 700 mm.
Hauteur d'assise : 440 mm.
Piètement gris anthracite.

Chaise **Angers**



Dimensions (H x L x l) : 785 x 540 x 700 mm.
Hauteur d'assise : 440 mm.
Piètement gris anthracite.

Banc **Blois**



NOUVEAU

Dimensions (H x L x l) : 2000 x 680 x 700 mm.
Hauteur d'assise : 440 mm.
Piètement gris anthracite.



Banc Ville de Paris double,
p.73
L: 2000 mm.

Banc **Boulogne**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc **Parisien**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.
Option : Peinture des lattes RAL au choix.

Banc **Perpignan**



Longueurs : 1800 mm ou 2000 mm.
Hauteur d'assise : 445 mm.

Banc **Square**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 440 mm.
Option : Peinture des lattes RAL au choix.

ASSISES



Banc Square, p.71
L : 2000 mm.

Banc **Thanit**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 1995 x 620 mm.

Hauteur d'assise : 445 mm.

Pitement gris martelé.

Banc **Toulouse**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 1995 x 620 mm.

Hauteur d'assise : 415 mm.

Pitement gris anthracite.

Fauteuil **Thanit**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 700 x 620 mm.
Hauteur d'assise : 445 mm.
Piétement gris martelé.

Chaise **Toulouse**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 680 x 620 mm.
Hauteur d'assise : 415 mm.
Piétement gris anthracite.

Banc **Ville de Paris simple**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.
Option : Peinture des lattes RAL au choix.

Banc **Ville de Paris double**



Longueur : 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.
Option : Peinture des lattes RAL au choix.

ASSISES

PLASTIQUE RECYCLÉ

Banc **Alès**



Longueurs : 2000 mm ou 1500 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc **Slaag**



Dimensions (L x H) : 1800 x 800 mm.
Hauteur d'assise : 460 mm.

Chaise longue **Cuba**

NOUVEAU



Dimensions (H x L x l) : 1190x 1500 x 1650 mm.
Hauteur d'assise : 440 mm.
Piètement gris anthracite.

Banquette **Heten** courbée



Longueur : 1800 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.
Piètement noir.

Banquette **Heten** droite



Dimensions (L x H) : 1800 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.
Pitement noir.

Banquette **Lhann**



Longueur : 1580 mm.
Hauteur d'assise : 390 mm.

Banc **Lede**



Longueurs : 2000 mm ou 1500 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc **Mood**



Longueurs : 2000 mm ou 1500 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

ASSISES

Banc 3 pieds Prime, p.77
L : 1920 mm ou 1520 mm.



Banquette Mell




Dimensions (Ext x Intérieur) : 1900 x 1000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banquette Mood



Longueurs : 2000 mm ou 1500 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc Prime sans accoudoirs



Longueurs : 1880 mm en bois et 1530 mm en plastique recyclé.
Hauteur d'assise : 455 mm.

Banc Prime avec accoudoirs



Longueurs : 1880 mm en bois et 1530 mm en plastique recyclé.
Hauteur d'assise : 455 mm.



Banc PMR Prime




Longueur : 1520 mm.
Hauteur d'assise : 510 mm.

Fauteuil PMR Prime




Longueur : 780 mm.
Hauteur d'assise : 510 mm.

Banc 3 pieds Prime



Longueurs : 1920 mm ou 1520 mm.
Hauteur d'assise : 455 mm.

Banquette Prime



Longueurs : 1880 mm en bois, 1530 mm en plastique recyclé, 980 mm ou 780 mm.
Hauteur d'assise : 455 mm.

ASSISES

Chaise **Prime**



Longueur : 780 mm.
Hauteur d'assise : 455 mm.

Fauteuil **Prime**



Longueur : 780 mm.
Hauteur d'assise : 455 mm.

Chaise longue **Prime**



Longueur : 1865 mm.

Banc **Juno**



NOUVEAU



Dimensions (H x L x l) : 800 x 1580 x 460 mm.
Piètement noir.

BÉTON

Banquette **Juno**

NOUVEAU



Dimensions (H x L x l) : 455 x 1580 x 420 mm.
Piètement noir.

Banquette **Bali**



Longueur : 1900 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.



Teintes p.9

Banc **Slim B**

NOUVEAU



Dimensions : 2000 x 724,2 x 532 mm.
Hauteur d'assise : 420 mm.



Teintes p.9

Pouf **Confetti**



Dimension : 880 mm.
Hauteur d'assise : 410 mm.



Teintes p.9

ASSISES



Banquette Tetris I, p.81

L : 900 mm, 1500 mm ou
2200 mm.

Chaise longue **Open**

NOUVEAU



Dimensions (H x L x l) :
820 x 600 x 1608 mm.



NOUVEAU



Dimensions (H x L x l) :
458 x 600 x 756 mm.



Tabouret **Open**

NOUVEAU



Dimensions (H x L x l) :
471 x 600 x 601 mm.



NOUVEAU



Dimensions (L x l x H) :
650 x 534 x 724 mm.
Hauteur d'assise : 420 mm.





Banquette **Tarrega**



Longueurs : 800 mm ou 2000 mm.
Hauteur d'assise : 480 mm.



Banquette **Tetris C & C30**



Longueurs : 1500 mm ou 2150 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.



Banquette **Tetris I**



Longueurs : 900 mm, 1500 mm
ou 2200 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.



Banquette **Tetris L**



Longueurs : 1500 x 1500 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.



Banquette **Tetris Q**



Longueur : 450 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.



Assise **Métis**



À fixer sur les banquettes béton de la gamme Tetris.
Longueurs : 900 mm, 1200 mm ou 1800 mm.



Assise et dossier Métis, p.82
L : 900 mm, 1200 mm ou 1800 mm.

Assise et dossier **Métis**



À fixer sur les banquettes béton de la gamme Tetris.
Longueurs : 900 mm, 1200 mm ou 1800 mm.

Cendriers




**Cendrier
Vulcain,**
p.85
H : 950 mm.

Cendrier mural **Assimétrie**



Dimensions (H x L x l) : 290 x 220 x 150 mm.
Contenance : 1,5 litres.

Cendrier **Mercure**



Hauteur : 950 mm.
Contenance : 1,5 litres.

Cendrier **Comet**




Hauteur : 1080 mm.
Contenance : 4 litres.

Cendrier mural **Mercure**



Hauteur : 560 mm.
Contenance : 1,5 litres.

Cendrier **Metis**




Hauteur : 950 mm.
Contenance : 0,8 litres.



Cendrier Metis, p.85
H : 950 mm.

Cendrier **Vulcain**



Hauteur : 950 mm.
Contenance : 2,8 litres.

Cendrier mural **Vulcain**



Hauteur : 500 mm.
Contenance : 2,8 litres.

corbeilles



Corbeille Tulipe, p.94
Contenance :
60 ou 80 litres.

Corbeille demi-ronde **Eco**



Pince-sac.

Dimensions (H x Ø) : 388 x Ø 195 mm, ou
647 x Ø 195 mm.

Contenances : 20 ou 40 litres.

Corbeille rectangulaire **Eco**



Pince-sac.

Dimensions (H x L x l) : 400 x 300 x 197 mm.
Contenance : 24 litres.

Corbeille **Evora**



Seau en acier galvanisé.

Dimensions (H x L x l) : 850 x 450 x 450 mm
ou 970 x 450 x 450 mm.

Contenance : 70 litres.

Corbeille **Jade tôle signalétique**



Pince-sac.

Diamètre du poteau :
Ø76,1 mm.

NOUVEAU

Corbeille Barraudée Haro sur poteau - à sceller



Pince-sac.

Dimensions (H x L) : 1100 x 480 mm.

Contenance : 50 litres.

Corbeille Barraudée selective Haro sur poteau - à sceller

NOUVEAU



Pince-sac.

Dimensions (H x L) : 1100 x 900 mm.

Contenance : 2 x 50 litres.

Corbeille Jade



Pince-sac.

Diamètre du poteau :

Ø76,1 mm.



Corbeille sélective Jade



Pince-sac.


Diamètre du poteau :

Ø76,1 mm.

Variantes : Barreaudée ou grillagée.



Corbeille Jade à fixer



Fixations : Murale, murale amovible, sur candélabre, sur poteau.

Corbeille Jade barreaudée



Pince-sac.

Diamètre du poteau :

Ø76,1 mm.



Corbeille Jade grillagée



Pince-sac.

Diamètre du poteau :

Ø76,1 mm.



CORBEILLES



Corbeille Natura grillagée, p.91

Diamètre du poteau :
Ø76,1 mm.

Corbeille Kappa



Pince-sac.

Dimensions (H x D x d) : 930 x 480 x 300 mm.
Contenance : 100 litres.

Corbeille Lora



Seau en acier galvanisé.

Dimensions (H x Ø) : 810 ou 1060 x Ø 411 mm.
Containances : 40 ou 60 litres.

Corbeille sélective Natura



option adhésif



couvercle passe-détritus



sur platine

Pince-sac.

Diamètre du poteau : Ø76,1 mm.
Variantes : Barreaudée ou grillagée.

Corbeille Natura barreaudée




Pince-sac.

Diamètre du poteau :
Ø76,1 mm.



Corbeille Natura grillagée



Pince-sac.

Diamètre du poteau :
Ø76,1 mm.



Corbeille à fixer sur poteau Natura barreaudée / Natura grillagée



Pince-sac.

Diamètre pour poteau : Ø76,1 mm
ou Ø101,6 mm.
Contenance : 50 litres.

Corbeille **Norman**



sur platine

Pince-sac.

Diamètre du poteau :
Ø76,1 mm.



têtes au choix

Corbeille tôle signalétique **Norman**



bleu



jaune



sur platine

Pince-sac.

Diamètre du poteau : Ø76,1 mm.

Corbeille passe détritus **Norman**



avec couvercle



sur platine

Pince-sac.

Diamètre du poteau :
Ø76,1 mm.



têtes au choix

Corbeille **Norman cendrier**



sur platine

Pince-sac.

Cendrier : 1,8 litres.

Diamètre du poteau : Ø101,6 mm.



Corbeille Square, p.94
Contenance : 50 litres.



Corbeille Kappa, p.90
Contenance : 100 litres.

Corbeille sélective **Norman**



Pince-sac.
Dimensions du poteau (L x l) : 120 x 80 mm.

Corbeille **Palma**



Contenance : 65 litres.

Corbeille **Square**



Seau en acier galvanisé.

Contenance : 50 litres.

Corbeille **Tulipe**


ouverture frontale



Seau en acier galvanisé ou pince-sac.

Contenance : 60 litres.

Corbeille **Tulipe**



Contenance : 60 ou 80 litres.



Corbeille murale **Tulipe**



Seau en acier galvanisé ou pince-sac.


Contenance : 25 litres.

Corbeille **Tulipe** avec couvercle et seau



Seau en acier galvanisé.
Contenances : 60 ou 80 litres.

Corbeille **Vincennes**



Seau en acier galvanisé ou pince-sac.
Contenances : 60, 70 ou 100 litres.

Corbeille **Aliopé pin** avec pince-sac

NOUVEAU



Longueurs : 570 mm, 1135 mm ou 1680 mm.
Hauteur totale : 1000 mm.

Corbeille **Ancenis**



Seau en acier galvanisé.
Contenance : 45 litres.



CORBEILLES


Corbeille Cils sur poteau, p.97
Contenance : 75 litres.

Corbeille **Bégonia**



Seau en acier galvanisé.
Dimensions (H x L x l) : 1500 x 1000 x 1000 mm.
Contenance : 150 litres.

Corbeille **Cyprès**



Seau en acier galvanisé.
Contenances : 25, 40 ou 60 litres.
Variantes : Murale ou à sceller.

Corbeille Cils sur poteau



Pince-sac.

Dimensions (H x L) : 1400 x 764 mm.
Contenance : 75 litres.

Corbeille sélective Cils



Pince-sac.

Dimensions (H x L) : 1400 x 764 mm.
Contenance : 75 litres.



Corbeille Epicea



Seau en acier galvanisé.

Dimensions (H x L x l) : 700 x 520 x 520 mm.
Contenance : 100 litres.

Corbeille Figuier



Seau en acier galvanisé.

Dimensions (H x L x l) : 950 x 500 x 350 mm.
Contenance : 120 litres.


NOUVEAU

Corbeille Foggia sur platines



Dimensions (H x L x l) : 740 x 440 x 440 mm.
Contenance : 75 litres.

Corbeille sélective Hévéa



Seau en acier galvanisé.
Dimensions (H x Ø) : 1000 x 1000 mm.
Contenance : 150 litres.

Corbeille Foggia double sur platines



Dimensions (H x L x l) : 740 x 840 x 440 mm.
Contenance : 2 x 75 litres.

Corbeille Mimosa



Seau en acier galvanisé.
Dimensions (H x Ø) : 600 x 500 mm.
Contenance : 50 litres.

Corbeille sélective **Palmier**



pin traité
classe IV

Seau en acier galvanisé.

Dimensions (H x L x l) : 1500 x 1000 x 500 mm.
Contenance : 120 litres (3 x 40 litres).

Corbeille **Prime**




robinier
naturel
pin traité
classe IV

Seau en acier galvanisé.

Contenance : 90 litres.

Corbeille avec couvercle **Prime**



couvercle
plein
robinier
naturel
pin traité
classe IV

Seau en acier galvanisé.

Contenance : 90 litres.
Variantes : Tri-sélectif ou couvercle plein.

Corbeille **Séquoia**



robinier
naturel
pin traité
classe IV

Seau en acier galvanisé.

Dimensions (H x L x l) : 650 x 400 x 400 mm.
700 x 480 x 480 mm
Contenances : 50 ou 100 litres.
Variantes : Avec ou sans couvercle.

CORBEILLES

Distributeur de sacs canins, p.101
H x L x l :
400 x 270 x 65 mm.



Corbeille Kali



Pince-sac.

Dimensions (H x L) : 1400 x 600 mm.

Contenance : 100 litres.

Corbeille sélective Munn



Seau en acier galvanisé.

Dimensions (H x L x l) : 750 x 1060 x 760 mm.

Contenance : 100 + 2 x 60 litres.

Corbeille Vorgh



Seau en acier galvanisé ou pince sac.

Dimensions (H x Ø) : 770 x 490 mm.

Contenance : 80 litres.

Variantes : Avec ou sans couvercle.

Corbeille Méga



Seau en polyéthylène.

Dimensions (H x Ø) : 1100 x 520 mm.

Contenance : 100 litres.



Corbeille **Kuby**



Pince-sac.

Dimensions (H x L x l) : 880 x 500 x 500 mm.
Contenance : 80 litres.

Corbeille **Sins**



Cache-conteneur **Prime**



Dimensions du panneau (H x L x l) :
1600 x 800 x 50 mm ou 1600 x 1000 x 50 mm.

Distributeur de sacs canins



option à fixer sur poteau

option corbeille Polyform

Dimensions (H x L x l) : 400 x 270 x 65 mm.

tables



**Table pique-nique
Lagon PMR, p.103**
H x L x l :
768 x 2000 x 790 mm.

**Banquette Lagon
pieds excentrés, p.64**
L : 2000 mm.

Table pique-nique **Lagon PMR et pieds excentrés**



Pieds centraux

Dimensions (H x L x l) : 768 x 2000 x 790 mm.



Pieds excentrés

Dimensions (H x L x l) : 768 x 2000 x 790 mm.

Table **Métis**

NOUVEAU



Dimensions (L x l) : 1800 x 725 mm.




Table pique-nique Prime, p.106
L x H : 1880 x 750 mm.

Banc Prime avec accoudoirs, p.76
L : 1880 mm.



TABLES

Table pique-nique Toreya, p.105
H x L x l : 750 x 2130 x 2130 mm.

Table pique-nique **Bambou**



Dimensions (H x L x l) :
750 x 2000 x 1500 mm ou 750 x 2300 x 1500 mm.
Fixation : À poser.

Table pique-nique **Camélia**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 2000 x 1500 mm.
Fixations : À poser ou à sceller.

Table de pique-nique **Mélisse**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 2000 x 1500 mm ou 750 x 2300 x 1500 mm.

Table pique-nique **Photinia**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 2000 x 2000 mm.
Fixation : À poser.

Table pique-nique **Palmier**



Dimensions (H x L x l) : 2500 x 2400 x 2600 mm.
Fixation : À sceller.

Table pique-nique **Toreya**



Dimensions (H x L x l) : 750 x 2130 x 2130 mm.
Fixation : À poser.

 PLASTIQUE RECYCLÉ

Table **Juno**



plastique recyclé

Dimensions (H x L x l) : 750 x 1580 x 740 mm.
Piètement noir.

Table pique-nique **Lhann**



plastique recyclé

Dimensions (H x L x l) : 700 x 1400 x 780 mm.

Table de pique-nique **Nell**



option PMR



plastique recyclé

Dimensions (H x L) : 770 x 1500 mm ou
770 x 2000 mm.

Table pique-nique **Prime**



robinier naturel





pin traité classe IV



plastique recyclé

Dimensions (L x H) : 1880 x 750 mm.

Table basse **Prime**



Dimensions (L x H) : 980 x 455 mm.

□ BÉTON

Table pique-nique **Alesia**



Dimensions (H x L x l) : 770 x 1500 x 1690 mm.

Table de pique-nique **Vall**



Dimensions (H x L) : 770 x 2000 mm.

Table pique-nique **Tarrega**



Dimensions (H x L x l) : 770 x 2000 x 800 mm.





PARKING



Chasse-roues	110
Limitateurs d'accès	113
Marquages	120
Ralentisseurs	123
Supports vélos	125

Chasse-roues
butoir rond, p.111
L : 1000 mm, 1500 mm
ou 2000 mm.

chasse- roues

**Chasse-roues
droit,** p.112
L : 1000 mm, 1500 mm
ou 2000 mm.



Chasse-roues **Biseauté**



Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Diamètre : Ø76,1 mm.

Chasse-roues **Butoir carré**



Dimensions :

Longueurs : 1500 mm ou 2000 mm.
Section tube : 80 x 80 mm.

Chasse-roues **Butoir rond**




Dimensions :

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm
ou 2000 mm.
Diamètres : Ø76,1 mm, Ø101,6 mm
ou Ø139,7 mm.



**Chasse-roues
Butoir rond, p.111**
L : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.


Chasse-roues **Droit 1 courbe**

**Dimensions :**

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Diamètre : Ø60,3 mm.




Chasse-roues **Droit**

**Dimensions :**

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Diamètre : Ø60,3 mm.



Chasse-roues **Droit 2 courbes**

**Dimensions :**

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Diamètre : Ø60,3 mm.



Butée de parking **Noyer**

**Dimensions :**

H x L x l : 100 x 1000 x 140 mm.

Limitateurs d'accès



Barrière pivotante

Filaو, p.114

L : 2500 mm; 3000 mm;
3500 mm ou 4000 mm

**Barrière pivotante
épinglé, p.115**

L : 1500 mm, 2000 mm,
2500 mm, 3000 mm
ou 3500 mm.



Barrière coulissante Filao



pin traité
classe IV

Dimensions :

Longueurs : 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm
ou 4000 mm.

Verrouillage par goupille et cadenas d'artillerie.

Barrière pivotante Filao



pin traité
classe IV

Dimensions :

Longueurs : 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm
ou 4500 mm.

Verrouillage par goupille et cadenas d'artillerie.

Barrière basculante Filao



pin traité
classe IV

Dimensions :

Longueurs : 3000 mm, 3500 mm ou 4000 mm.

Verrouillage par goupille et cadenas d'artillerie.

Barrière pivotante Molène



pin traité
classe IV

Dimensions :

Longueurs : 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm

ou 4500 mm.

Verrouillage par goupille et cadenas d'artillerie.



Barrière **Impasse**
serrure européenne




Dimensions :
Longueur : 780 mm.
Hauteur : 520 mm.
Verrouillage par clé européenne.

Barrière **Résidence**
serrure européenne




Dimensions :
Longueur : 780 mm.
Hauteur : 520 mm.
Verrouillage par clé européenne.

Barrière pivotante **renforcée**
à sceller ou sur platines



Dimensions :
Longueurs : 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm,
4500 mm, 5000 mm ou 6000 mm.
Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.

Barrière pivotante **épinglé**
à sceller ou sur platines




Dimensions :
Longueurs : 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm,
3000 mm ou 3500 mm.
Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.



LIMITEURS D'ACCÈS

Barrière **Pivotante**
sans poteau de soutien
à sceller ou sur platine



Dimensions :
Longueurs : 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
ou 3000 mm.


Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.

Barrière **Levante**
avec béquille



Dimensions :
Longueurs : 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm,
6000 mm ou 7000 mm.

Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.



Barrière pivotante épingle, p.115
L : 1500 mm, 2000 mm,
2500 mm, 3000 mm
ou 3500 mm.

Barrière **Levante** avec poteau de reception



Dimensions :

Longueurs : 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm,
6000 mm ou 7000 mm.

Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.

Barrière **Levante** semi-automatique avec béquille



Dimensions :

Longueurs : 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm,
6000 mm ou 7000 mm.

Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.

Barrière **Levante** semi-automatique avec poteau



Dimensions :

Longueurs : 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm,
6000 mm ou 7000 mm.

Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.

Portique Filao - fixe



Dimensions :

Longueur : 3000 mm.
Hauteur : 2100 mm.


Portique fixe



Dimensions :

Hauteur de passage : 2000 mm.
Hauteur totale : 2500 mm ou 3000 mm.

Portique Filao - pivotant



Dimensions :


Longueurs : 6000 mm, 7000 mm, 8000 mm.
Hauteur : 2100 mm.
Verrouillage par cadenas d'artillerie.



Demi-portique tournant, p.119

Hauteur de passage :
de 1800 mm à 2800 mm.

Demi-Portique **Tournant**



Dimensions :

Hauteur : de 1800 mm à 2800 mm.

Verrouillages au choix : Cadenas, serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons.

Portique **Fixe** avec tirants de renfort



Potelet **Stop Ø 60**



Dimensions :

Hauteur : 900 mm.

Diamètre : Ø 60,3 mm.

Variantes : fixe, abattable ou amovible.

Potelet **Stop Ø 70**



Dimensions :


Hauteur : 900 mm.

Diamètre : Ø 70 mm.

Largeur : 70 mm.

Variantes : fixe, abattable ou amovible.

Marquages



Clou Inox brossé, p.121

Diamètres : Ø70 mm,
Ø100 mm, Ø120 mm
ou Ø150 mm.

Balise **J11**



J12



K5D



Dimensions :

Hauteur : 750 mm.

Diamètre : Ø200 mm.

Clou **Fonte d'acier**



option
marquage
PMR

Clou **Inox brossé**



option
marquage
PMR

Dimensions :

Diamètres (Ø) : Ø80 mm, Ø100 mm,
Ø120 mm ou Ø150 mm.

Tête bombée angle arrondi.

Picots anti-rotation.

Patte de scellement M8 x 100 mm.

Dimensions :

Diamètres (Ø) : Ø70 mm, Ø100 mm,
Ø120 mm ou Ø150 mm.

Tôle emboutie ép. 3 mm.

Tête bombée.

Patte de scellement M8 x 100 mm en inox.

Clou Laiton



option
marquage
PMR

Dimensions :

Diamètres (\varnothing) : Ø100 mm, Ø120 mm ou Ø150 mm.
Tôle emboutie ép. 3 mm.
Tête bombée.
Patte de scellement M8 x 100 mm.

Clou Podotactile



option
gabarit

Dimensions :

$\varnothing \times H$: 25 x 22,5 mm
Monobloc.
Usiné dans la masse Ø25 mm x épaisseur 5,5 mm.
Tige de scellement striée en partie haute.



Cloû Inox brossé, p.121

Diamètres : Ø70 mm, Ø100 mm, Ø120 mm ou Ø150 mm.

Clou Strié



Dimensions :


Diamètres (\varnothing) : Ø80 mm, Ø100 mm, Ø120 mm ou Ø150 mm.
Tôle emboutie ép. 3 mm.
Tête bombée.
Patte de scellement M8 x 100 mm en inox.

Ralentisseurs

Ralentisseur,
p.124
L x l:
500 x 350 mm.



Coussin berlinois



Dimensions :

Dimensions d'un élément (H x L x l) :
65 x 1000 x 900 mm.
Dimensions totales (H x L x l) : 65 x 3000 x 1800 mm. Surface texturée et sablée anti-dérapante, conforme aux recommandations du CEREMA.

Ralentisseur Passe-câbles



Dimensions :

Élément central 2 câbles (H x L x l) :
65 x 400 x 500 mm.
Élément d'extrémité 2 câbles (L x l) : 250 x 500 mm. Résistance jusqu'à 10 tonnes par essieu.
Poignée de manutention.
Variantes : 2 câbles ou 4 câbles.

Butée de parking Park

NOUVEAU



Dimensions :

Longueurs : 500 mm, 915 mm, 1300 mm ou 1830 mm.
Hauteur : 100 mm.

Ralentisseur




Dimensions :

Élément central (L x l) : 500 x 350 mm.
Élément d'extrémité (L x l) : 250 x 350 mm.
Surface antidérapante striée et sablée.

Abris & Supports Vélos & trottinettes

Support vélos
Nora G., p.140
H x L :
1400 x 564 mm.





ABRIS VÉLOS

Abri vélos Tourmalet, p.126

H: 2430 mm.

L: 3000 mm, 4000 mm,
6000 mm ou 8000 mm.

Abri vélos **Tourmalet** habillage verre ou bois

NOUVEAU



Dimensions :


Hauteur : 2430 mm.

Longueurs : 3000 mm, 4000 mm, 6000 mm
ou 8000 mm.

Profondeur : 2180 mm.

Abri vélos Ventoux
habillage verre , bois ou mixte

NOUVEAU




Abri vélos Ventoux, p.127

Hauteur : 2200 mm.
Longueurs : 3000 mm
ou 4000mm

Dimensions :

Hauteur : 2200 mm.
Longueurs : 3000 mm ou 4000 mm.
Profondeur : 2050 mm.



Abri vélos Huez, p.128
L x H x P: 1600 x 1967 x 2150 mm.

ABRIS VÉLOS

Abri vélos **Huez** habillage acier ou bois

NOUVEAU



Dimensions :

Hauteur : 1600 mm.
Longueur : 1967 mm.
Profondeur : 2150 mm.

Accroche Motos & scooters



2 Places.

Diamètre tube : Ø60,3 mm.

Hauteur : 400 mm.

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.

Accroche motos Arial




2 Places.

Hauteur : 800 mm.

Longueur : 1500 mm.

Largeur : 120 mm.

Support vélos Activel



2 Places.

Dimensions (H x L x ép.) : 900 x 483 x 40 mm.



Support vélos Ardennes, p.130
H x L : 1100 x 400 mm.



**Support vélos
Gironde, p.135**

H x L x Ø : 1340 x 500 x
Ø76,1 mm.

Support vélos **Arceau**



2 Places.

Diamètres : Ø48,3 mm ou Ø60,3 mm.

Dimensions (H x L) : 1100 x 600 mm.

Support vélos **Arceau simple**



2 Places.

Diamètres : Ø48,3 mm ou Ø60,3 mm.

Dimensions (H x L) : 1100 x 600 mm.

Support vélos **Ardèche**




2 Places.

Dimensions (H x L) : 1100 x 400 mm.

Variantes : Avec ou sans tôle picto.

Support vélos **Ardennes**




2 Places.


Dimensions (H x L x Ø) :

1340 x 500 x Ø76,1 mm.





Support vélos **Atlantide**



2 Places.

Dimensions (H x L) : 100 x 500 mm ou
1000 x 1000 mm.

Variantes : avec ou sans tête picto.

Support vélos **Auvergne**



2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) :
1340 x 500 x Ø76,1 mm.



Support vélos **Atlantique 1**



À fixer au sol.

Variantes : 3, 5 ou 6 places.

Dimensions (H x L x l) :

3 places : 218 x 875 x 535 mm.

5 places : 218 x 1585 x 535 mm.

6 places : 218 x 1950 x 535 mm.

Support vélos **Atlantique 2**



À fixer au sol.

Variantes : 3, 5 ou 6 places.

Dimensions (H x L x l) :

3 places : 218 x 875 x 535 mm.

5 places : 218 x 1585 x 535 mm.

6 places : 218 x 1950 x 535 mm.

Support vélos **Bourgogne**



2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) : 900 x 1276 x Ø76,1 mm.



sur
platines

Support vélos **Bretagne**



3 ou 6 places.

Dimensions (H x L) :
3 places : 740 x 1023 mm.
6 places : 740 x 2160 mm.



sur
platines

Support vélos **Bretagne double**




6 ou 12 places.

Dimensions (H x L) :
3 places : 740 x 1023 mm.
6 places : 740 x 2160 mm.



sur
platines

NOUVEAU



support
2 places

2 ou 5 places.

Dimensions (H x L x l) :
460 x 430,5 x 400 mm (modèle 2 places).
460 x 1500 x 400 mm (modèle 5 places).



Support vélos

Auvergne, p.131

H x L x Ø : 1340 x 500 x Ø76,1 mm.

Support vélos **Épingle simple**



2 Places.
Diamètres : Ø48,3 ou Ø60,3 mm.
Largeurs : 600 mm ou 300 mm.

Support vélos **Épingle PMR**



2 Places.
Dimensions (H x L) : 1100 x 600 mm.
Diamètres : Ø48,3 ou Ø60,3 mm.

Support vélos
Equinox



2 Places.

Dimensions (H x L) : 1000 x 80 mm.

Support vélos
Equinox Ellyptique



2 Places.

Dimensions (H x L) : 800 x 262 mm.



Support vélos Nora A., p.140
H x L : 1400 x 564 mm.

Support vélos **Gironde**



2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) :
1340 x 500 x Ø76,1 mm.



Support vélos Épingle PMR, sur platines, p.133
H x L : 1100 x 600 mm.

Support vélos **Hélios**



2 Places.

Dimensions (H x L) : 1000 x 1000 mm.
Diamètre : Ø60,3 mm.

Support vélos **Hestia**

NOUVEAU



Dimensions (H x L) : 1200 x 700 mm (à sceller) ou
900 x 700 mm (sur platines).

Support vélos **Icaunais**



2 Places.
Diamètre : Ø60,3 mm.
Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.

Support vélos **Languedoc**



2 Places.
Dimensions (H x L) : 1100 x 500 mm.
Variantes : Avec ou sans tôle picto.





Support vélos **Provence**



2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) :
1000 x 1200 x Ø76,1 mm.



têtes aux choix


Support vélos **Robin**



2 Places.

Dimensions (H x L) : 1100 x 356 mm.

Support vélos **Saint Clair**



sur
platine

2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) :
1340 x 500 x Ø76,1 mm.



têtes aux choix

Support trottinettes **Trottipark**



5 ou 8 Places.

Dimensions (H x L) : 1200 ou 2000 x 500 mm.

Support trottinettes **Hella**



sur
platines


5 Places.

Dimensions (H x L) : 560 x 1500 mm (à sceller) ou
315 x 1500 mm (sur platines).



**Support
trottinettes
Trottipark,**
p.138
L x l x H : 1200 x
2000 x 500 mm.

Support vélos **Ambre**



2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) : 1200 x 800 x Ø48,3 mm.
Matériau : Inox 304 L ou 316 L.

Support vélos **Oréti**



2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) : 1200 x 850 x Ø48,3 mm.
Matériau : Inox 304 L ou 316 L.

Support vélos **Ring**



NOUVEAU

2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) : 850 x 950 x Ø50 mm.
Inox : 304 L

Support vélos **Topaze**



2 Places.

Dimensions (H x L x Ø) : 1200 x 800 x Ø48,3 mm.
Matériau : Inox 304 L ou 316 L.

Support vélos **Günt**



2 Places.

Dimensions (H x L) : 950 x 1100 mm.

Support vélos **Nora A.**




2 Places.

Dimensions (H x L) : 1400 x 564 mm.

Support vélos **Harth**


NOUVEAU



2 Places.


Dimensions (L x l x H) : 190 x 70 x 1250 mm.

Support vélos **Nora G.**



2 Places.

Dimensions (H x L) : 1400 x 564 mm.



Support vélos Harth, p.140
L x l x H : 190 x 70 x 1250 mm

Support vélos **Nora A.**



2 Places.
Dimensions (H x L) : 1400 x 564 mm.

Support vélos **Luxe**



2 Places.

Dimensions (H x L x l) : 600 x 600 x 500 mm.

Support vélos **Nora G.**




2 Places.
Dimensions (H x L) : 1400 x 764 mm.





ESPACES VERTS

Bacs & jardinières	144
Corsets	151
Fontaines	153
Grille d'arbre	155
Protections	158



Bac Majorque, p.145
Dimensions : 800 x 800 mm,
1000 x 1000 mm ou
1200 x 120 mm.

Bacs & jardinières



Pot Bol, p.148
H x Ø : 200 x Ø600 mm,
300 x Ø800 mm,
400 x Ø1200 mm.

Bac Aubépine



têtes
Boule



pin traité
classe IV



Dimensions (H x L x l) : 950 x 1000 x 1000 mm.

Bac Palma, p.145

Dimensions : 800 x 800 mm,
1000 x 1000 mm ou 1200 x 1200mm.

Bac Majorque



bac
intérieur
galvanisé



rosace
en fonte



anneau
central



croix

Dimensions : 800 x 800 mm,
1000 x 1000 mm ou
1200 x 1200 mm.



têtes aux choix

Bac Palma




bac
intérieur
galvanisé



sapelli



pin traité
classe IV



robinier
naturel

Dimensions : 800 x 800 mm,
1000 x 1000 mm ou 1200 x 1200 mm.

NOUVEAU

Bac DAKS

bois et plastique recyclé



Dimensions (L x l x H) : 950 x 950 x 720 mm,
600 x 600 x 480 mm ou 960 x 960 x 960 mm.

Bac Yucca



Dimensions (H x L x l) : 950 x 950 x 950 mm.



Bac DAKS, p.146

L x l x H : 950 x 950 x 720 mm, 600 x 600 x 480 mm
ou 960 x 960 x 960 mm.

Jardinière **DAKS**
bois et plastique recyclé

NOUVEAU



Dimensions (L x l x H) : 1100 x 700 x 470 mm,
1800 x 600 x 480 mm ou 1000 x 480 x 480 mm.

Jardinière **Erable**



Dimensions (H x L x l) : 950 x 1000 x 1000 mm.

Jardinière **Palma**



Dimensions (L x l x H) : 1500 x 800 x 800 mm.



Pot Cub et Cuben, p.149
Variantes : simple ou double paroi.

□ PLASTIQUE ROTOMOULÉ

Pot **Bol**



Teintes p.9

Dimensions (H x Ø) : 200 x Ø600 mm,
300 x Ø800 mm, 400 x Ø1200 mm.
Simple paroi.

Pot **Conique**



Teintes p.9

Dimensions (H x Ø) : 520 x Ø600 mm,
690 x Ø800 mm, 1040 x Ø1200 mm,
1380 x Ø1600 mm, 1720 x Ø2000 mm.
Variantes : simple ou double paroi.

Pot **Centro**



Teintes p.9

Dimension (H) : 360 mm.
Diamètre : Ø1200 mm.
Simple paroi.

Pot **Cuadrado**



Teintes p.9

Dimensions (H x L x l) : 200 x 600 x 200 mm,
300 x 800 x 300 mm, 400 x 1000 x 400 mm,
500 x 1200 x 500 mm.
Variantes : simple, double paroi ou
réserve d'eau.

Pot Cuadrado haut



Teintes p.9

Dimensions (H x L x l) : 680 x 450 x 450 mm.

Variantes : simple, double paroi ou réserve d'eau.



Pot Cub et Cuben, p.149

Variantes : simple ou double paroi.

Pot Cub



Teintes p.9

Dimensions (H x Ø) : 400 x 400 x 400 mm,
500 x 500 x 500 mm, 600 x 600 x 600 mm,
800 x 800 x 800 mm.

Variantes : simple ou double paroi.

Pot Cuben



Teintes p.9

Dimensions (H x L x l) : 800 x 400 x 400 mm,
750 x 500 x 500 mm, 900 x 600 x 600 mm,
1000 x 500 x 500 mm.

Variantes : simple ou double paroi.

Pot **Curva**



Teintes p.9

Dimensions (H x Ø) : 1000 x Ø550 mm,
1200 x Ø650 mm, 1800 x Ø800 mm.

Variantes : simple ou double paroi.

Pot **Ellipse**



Teintes p.9

Dimensions (H x Ø) : 500 x Ø650 mm
ou 600 x Ø780 mm.

Variantes : simple ou double paroi.

Pot **Ellipse haut**




Teintes p.9


Dimensions (H x Ø) : 650 x Ø500 mm, 780 x Ø600 mm, 1000 x Ø500 mm, 1200 x Ø600 mm.

Variantes : simple ou double paroi.

NOUVEAU



corsets



Corset Bali,

p.152

H x Ø :

1800 x Ø520 mm
ou 1800 x Ø620 mm.

Corset Azur



version
à planter



à fixer
sur grille

Dimensions (H x Ø) : 1600 x Ø520 mm
ou 1600 x Ø620 mm.

Corset Corfou



version
à planter



à fixer
sur grille

Dimensions (H x Ø) : 1800 x Ø520 mm
ou 1800 x Ø620 mm.

Corset Bali



version
à planter



à fixer
sur grille

Dimensions (H x Ø) : 1800 x Ø520 mm
ou 1800 x Ø620 mm.



Fontaines



Fontaine Accès,
p.154
H x L :
950 x 530 mm.

Fontaine **Acces**



Écouloir Inox 304 L.

Dimensions (H x L) : 950 x 530 mm.

Fontaine **Heureka**




Écouloir Inox 304 L.

Structure en Acier.

Dimensions (H x L x l) : 1000 x 455 x 350 mm.

Fontaine **Norchapa**



Écouloir Inox 304 L.

Structure en Acier.

Dimensions (H x L x l) : 1000 x 300 x 210 mm.

Fontaine **Tubular**



Écouloir Inox 304 L.

Structure en Acier.

Dimensions (H x Ø) : 900 x Ø245 mm.


Grilles d'arbre



Grille d'arbre
Baléares 1 passage
carré, p.156
L x L :
1500 x 1500 mm


Grille d'arbre
Majorque carré, p.157
L x l : 1200 mm, 1200 mm.

Grille d'arbre **Baléares 1** passage carré & rond



Dimensions (L x L) : 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, ou 1700 x 1700 mm.


Grille d'arbre **Baléares 2** passage carré & rond



Dimensions (\varnothing) : \varnothing 1200 mm, \varnothing 1500 mm ou \varnothing 1700 mm.



Grille d'arbre **Atlantide**




Dimensions (L x L) : 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, 1500 x 2000 mm, ou 1700 x 1700 mm.

Grille d'arbre **Palma**



Dimensions (L x L) : 1200 x 1800 mm, 1200 x 1200 mm ou 1500 x 1500 mm.

Grille d'arbre **Majorque** rond



Dimensions (Ø) : Ø1200 mm, Ø1500 mm ou Ø1700 mm.

Grille d'arbre **Majorque** carré



Dimensions (L x l) : 1200 mm x 1200 mm.

protections



**Protection
Luxembourg**, p.159
L: 1000 mm,
1500 mm ou 2000 mm.

Protection **de bordure**



Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 300 mm.

Protection **Luxembourg**



Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 400 mm.

Protection **Métis**



Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Hauteur hors sol : 300 mm.

Protection **Monceau**



Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 400 mm.

Protection **Montsouris**



sur
platines

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 400 mm.

Protection **Roseraie**



sur
platines

Longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Hauteur hors sol : 400 mm.

Protection **Prime**

NOUVEAU



Longueurs : 1880 mm en bois, 1530 mm en plastique recyclé, 1280 mm, 980 mm ou 780 mm.
Hauteur hors sol : 400 mm.



Protection Roseraie, p.160
L : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.

Clôture **Haras**



Variantes : 1 ou 2 lisses.

Hauteurs : 1500 mm ou 2000 mm.

Fixation : À sceller.

Diamètre des poteaux : 120 mm ou 140 mm.

Diamètre des lisses : 80 mm.

Clôture **Lilas**



Variantes : 1 ou 2 lisses.

Hauteurs : 1500 mm ou 2000 mm.

Fixation : À sceller.

Section des poteaux : 110 x 110 mm.

Section des lisses : 140 x 40 mm.

Clôture Lys



Variantes : 1 ou 2 lisses.

Hauteurs : 1500 mm ou 2000 mm.

Fixation : À sceller.

Section des poteaux : 90 x 90 mm.

Section des lisses : 90 x 70 mm.

Clôture Ranch



Variantes : 1 ou 2 lisses.

Hauteurs : 1500 mm ou 2000 mm.

Fixation : À sceller.

Diamètre des poteaux : 120 mm.

Diamètre des lisses : 100 mm.



Clôture Haras, p.161
H : 1500 mm ou 2000 mm.


ludiques



Corbeille Crayon, p.169
H x Ø : 1100 x 460 mm.

Voirie

Barrière École



Longueurs : 1000 mm ou 1500 mm.
Montants : 30 x 30 mm ou Ø38 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.

Potelet Plume



Diamètre : Ø76,1 mm.
Hauteurs hors sol : 900 mm ou 1200 mm.

Repos & propreté

Banc Arc-en-ciel


maternelle



Dimensions (H x L x l) : 485 x 1500 x 240 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Banc Camomille

maternelle



Dimensions (H x L x l) : 500 x 1200 x 325 mm.
Hauteur d'assise : 300 mm.

Banquette **Camomille**
maternelle



Dimensions (L x l) : 1200 x 325 mm.
Hauteur d'assise : 300 mm.

Banc et banquette **Coquelicot**
maternelle



Banquette **Cannelle**
maternelle & primaire



Dimensions (L x l) : 1200 x 310 mm.
Hauteur d'assise : 305 mm.

Longueurs : 1280 mm ou 980 mm.
Hauteur d'assise : 280 mm.



Banc et banquette **Coquelicot** primaire



Longueur : 1580 mm.
Hauteur d'assise : 390 mm.

Banc **Kiwi**



Dimensions (L x H) : 1500 x 790 mm.
Hauteur d'assise : 440 mm.

Banc **S-cool**



Longueur (L x l) : 1200 x 900 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Corbeille Arc-en-Ciel



Dimensions (H x Ø) : 590 x Ø370 mm.
Contenances : 40 litres.

Corbeille Animos

dauphin, grenouille et pingouin



Hauteurs : 800 mm (dauphin), 850 mm (grenouille) et 780 mm (pingouin)
Contenances : 55 litres.



Corbeille Crayon, p.169
H x Ø : 1100 x 460 mm.

Corbeille Choopi



Dimensions (H x Ø) : 970 x Ø520 mm.
Contenance : 75 litres.

Corbeille Crayon



Dimensions (H x Ø) : 1100 x Ø460 mm.
Contenance : 70 litres.

Corbeille Norman

maternelle



Dimensions (L x H) :
450 x 1000 mm
Contenance : 60 litres.



Corbeille Norman

sélective maternelle



Dimensions (L x H) : 120 x 80 mm.
Contenance : 2 x 60 litres.

Corbeille Zipzip



Dimensions (H x Ø) : 930 x Ø440 mm.
Contenance : 75 litres.

Table Camelia KIDS



Dimensions (L x l) : 1800 x 1020 mm.
Hauteur : 600 mm.

Table Arc-en-Ciel



Dimensions (L x l) : 1500 x 1500 mm.
Hauteur maternelle : 440 mm.
Hauteur primaire : 620 mm.

Table pique-nique Cannelle



Dimensions (L x l) : 1200 x 1200 mm.
Hauteur : 600 mm.



Table **Coquelicot**

maternelle



Dimensions (L x H) : 980 ou 1280 mm.

Hauteur hors sol : 455 mm.



Table Camelia KIDS, p.170
LxL: 1800 x 1020 mm.

Table de jeux **Échecs & dames**



Dimensions (H x L x l) : 770 x 1760 x 650 mm.

Variantes : jeu de l'oie, petits chevaux ou backgammon.

Béton.



Table de ping-pong **Urban**



Dimensions (H x L x l) : 760 x 2740 x 1525 mm.
Béton.

Table à jardiner **Potager**



Dimensions (H x L x l) : 1000 x 1800 x 800 mm.



Table de jeux échecs & dames, p.172
H x L x l : 770 x 1760 x 650 mm.

Table à jardiner **Potager**



pin traité
classe IV



pin traité
classe IV

Dimensions (H x L x l) : 1000 x 2000 x 800 mm.

Dimensions (H x L x l) : 1000 x 950 x 950 mm.

Boite à livres **Paper**



pin traité
classe IV



pin traité
classe IV

Sur pieds.

Dimensions (H x L x l) : 1920 x 1090 x 470 mm.


Fixation murale.

Dimensions (H x L x l) : 1195 x 1090 x 470 mm.



Barrière École, p.165
L: 1000 mm ou 1500 mm.


Support vélos **Atlantique 3P**



3 places

Dimensions (H x L x l) : 218 x 875 x 535 mm.

Support vélos **Atlantique 5P**



5 places.

Dimensions (H x L x l) : 218 x 1585 x 535 mm.

Support vélos **Épingle PMR**



2 Places.

Dimensions (H x L) : 1100 x 600 mm.

Diamètre : Ø48,3 mm.

Support trottinette
Clémentine



2 Places.

Dimensions (H x L x l) : 340 x 600 x 262 mm.

Pour consulter nos Conditions Générales de Vente (CGV), rendez-vous sur notre site internet :

▶ **<https://activia-mobilier-urbain.fr/cvg/>** ◀



Notes :

Conception / création : **@niddepices**. Crédits photos et rendus 3D : @activia mobilier urbain.
Les produits de ce catalogue font l'objet de modèles déposés à l'INPI, toutes reproductions des produits à l'identique ou similaire est interdite sans autorisation au préalable de la société Activia. Les images ont été retouchées et peuvent être différentes du produit définitif.
Les teintes présentées dans le catalogue peuvent différer des teintes réelles, référez-vous à votre nuancier RAL. Ne pas jeter sur la voie public.



01.46.81.08.34

CONTACT@ACTIVIA-MOBILIER-URBAIN.FR

WWW.ACTIVIA-MOBILIER-URBAIN.FR